




c'est simple c'pro

GRILLES DE SOUFFLAGE LINEAIRES

FICHE TECHNIQUE

RAL9016

RAL9005





+ Produit

- ▶ Grille en aluminium époxy mat
- ▶ Ailettes fixes adaptées aux installations murales
- ▶ Fixation par clips inox intégrés

c'est simple c'pro

Dimensions

(en mm)



	A	B	C	D	E	F	Poids
300 x 150	128	188	278	338	130,8	159,8	0,61 kg
400 x 150	128	188	378	438	130,8	159,8	0,78 kg
500 x 150	133	193	483	543	135,8	164,8	0,95 kg
600 x 100	83	143	583	643	85,8	114,8	0,86 kg
600 x 150	133	193	583	643	135,8	164,8	1,13 kg
800 x 100	83	143	783	843	85,8	114,8	1,16 kg
800 x 150	133	193	783	843	135,8	164,8	1,47 kg
1000 x 100	83	143	983	1043	85,8	114,8	1,42 kg



Caractéristiques aérauliques

L x H (mm)	300 x 150	400 x 150	500 x 150	600 x 100	600 x 150	800 x 100	800 x 150	1000 x 100	1000 x 150
AK (dm²)	2,5	3,35	4,25	3,25	4,95	4,3	6,5	5,4	8,1
Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m³/h)									
200	2,2	3,5							
	14,4	2,6							
300	3,3	7,6	2,5	4,3		2,6	4,6		
	22,2	3,7	14,1	3,4		14,0	3,4		
400	4,4	13,7	3,3	7,8	2,6	4,9	3,5	8,6	2,3
	29,3	4,7	19,4	4,4	9,7	4,0	20,8	4,3	13,8
500			4,2	12,3	3,3	7,9	4,4	13,8	2,9
			24,8	5,2	15,4	4,9	27,0	5,2	15,0
600					4,0	11,5		3,4	8,2
					20,6	5,7		16,6	6,0
700							4,0	11,2	4,5
							18,5	6,9	20,3
800								3,3	6,9
								13,6	7,0
900								3,8	9,8
								14,2	8,1
1000								4,3	12,9
								15,0	9,1

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

Références

	Blanc	Noir
300 x 150	051204-613015	051204-623015
400 x 150	051204-614015	051204-624015
500 x 150	051204-615015	-
600 x 100	051204-616010	-
600 x 150	051204-616015	051204-626015
800 x 100	051204-618010	051204-628010
800 x 150	051204-618015	051204-628015
1000 x 100	051204-611010	-
1000 x 150	051204-611015	-

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations



Une solution design et esthétique qui
s'intégrera facilement dans les intérieurs
contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr