




c'est simple c'pro

GRILLES DE SOUFFLAGE LAMES COURBES

FICHE TECHNIQUE

RAL9016

RAL9005



+ Produit


- ▶ Grille en aluminium époxy mat
- ▶ Ailettes incurvées horizontales réglables manuellement
- ▶ Fixation par clips inox intégrés
- ▶ Installation au plafond pour un effet coanda

c'est simple c'pro



Dimensions

(en mm)



	A	B	C	D	E	F	Poids
300 x 100	78	138	278	338	80,8	109,8	0,36 kg
300 x 150	128	188	278	338	130,8	159,8	0,48 kg
400 x 150	128	188	378	438	130,8	159,8	0,55 kg
400 x 200	178	238	378	438	180,8	209,8	0,70 kg
500 x 150	128	188	478	538	130,8	159,8	0,66 kg



Caractéristiques aérauliques

L x H (mm)	300 x 100	300 x 150	400 x 150	400 x 200	500 x 150
AK (dm²)	1,85	2,7	3,8	5,4	4,8
Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m³/h)					
100	1,5	1,2			
	9,2	3,0			
200	3,0	6,4	2,1	3,0	
	19,4	5,4	7,6	4,5	
300	4,5	14,4	3,1	6,8	2,2
	28,6	7,9	16,1	6,5	8,0
400			4,2	12,2	2,9
			23,6	8,5	13,6
500				3,6	9,3
				18,8	8,6
600				2,5	4,5
				2,7	6,4
700				3,0	6,4
				6,9	7,5
800				3,5	8,7
				12,0	8,7

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

Références

	Blanc	Noir
300 x 100	051204-533010	-
300 x 150	051204-533015	051204-543015
400 x 150	051204-534015	051204-544015
400 x 200	051204-534020	-
500 x 150	051204-535015	-

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations



Une solution design et esthétique qui
s'intégrera facilement dans les intérieurs
contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr